

dipline®
la lumière créative



Edito

DIPLINE est un concept Français conçu et fabriqué par Saitec, leader sur le marché de la mousse polyuréthane, du calorifugeage et de la phénolique.

Il s'agit à l'origine d'une idée simple et novatrice : un éclairage sans fil. La technologie DIPLINE se veut modulable et décorative. Facile à installer, elle s'adapte aux besoins exprimés par les professionnels (plaquistes, électriciens, décorateurs...). Les luminaires ont été pensés et développés pour des applications liées à l'architecture d'intérieur, la décoration, l'évènementiel, la communication.

La lumière se plie à vos envies. La connectique est épurée pour laisser place à l'esthétisme.

Sommaire

- 2 > Edito
- 3 > Le concept
- 4 > Les gammes produits
- 6 > **Gamme Architecte & Agencement**
- 8 > *Une installation, pas à pas*
- 10 > *Les produits*
- 18 > **Gamme Event & Communication**
- 20 > *Les produits*
- 22 > **Gamme Déco & Loisirs Créatifs**
- 24 > *Les produits*
- 27 > Nous contacter



Le concept

Dipline, une idée simple et lumineuse

Les trois gammes Dipline ont été conçues pour répondre aux différents acteurs du marché afin de leur apporter des solutions adaptées à chacune de leur contrainte d'usage :

- **Architecte & Agencement :**
la fiabilité d'une technique simple à mettre en œuvre
- **Event & Communication :**
des produits finis conçus sur mesure et faciles à installer
- **Déco & Loisirs Créatifs :**
des solutions créatives, modulaires et personnalisables.



04

*Gamme produits,
à chacun son Diplîne*



Dipline, la lumière créative

Architecte & Agencement

bar ^{mur} lumineux restaurant
 éclairage ^{show-room} ^{discothèque}
 ciel étoilé architecte
 villa ^{théâtre} spa hôtel
^{musée} dressing ^{salle de} bains
 cinéma

Event & Communication

agence de communication
 traiteur ^{buffet} inauguration 05
^{lumineux} ^{théâtralisation} luxe
 plv stand ^{réception}
 vitrine ^{scénographie} ^{parc à thème}
^{mise en lumière} évènementiel ^{la lumière attire l'oeil} salon

Déco & Loisirs Créatifs

tableau lumineux ^{personnalisation} pile
 innovation led ^{scrapbooking} ^{manuel}
 création ^{ludique} déco
^{pêle-mêle} tête de lit
 loisirs créatifs kit

Des projets dans chaque pièce



Chambre



Dressing



Salle de bain



Cuisine



Coin détente

Illuminez vos espaces

Dipline, la lumière de l'intérieur.

Cette gamme dédiée aux professionnels de l'architecture d'intérieur propose une solution décorative avec une technique simple à mettre en œuvre.

Il s'agit d'un procédé qui s'adapte parfaitement aux activités de pose de galets, plafonds tendus, dalles, parement végétal...

Nous pouvons également créer des luminaires sur mesure (boules suspendues, tubes, plafonnier).

Le **+dipline®!**

Mousse PU haute densité et complexe conducteur à haute résilience.
Panneau imputrescible, ne craint pas le solvant et hydrofuge.

07

Quelques autres réalisations





Le coin du Monde, histoire d'un projet...

DIPLINE® a collaboré avec le fabricant de luminaire **BROSSIER SADERNE** et l'architecte d'Intérieur **CREAcom** à la réalisation d'un plafonnier de grande échelle avec un design sur mesure particulièrement créatif, pour le compte du restaurateur **LE COIN DU MONDE** basé à Rennes.

Le chemin lumineux se compose de 300 tubes de tailles et coloris différents tout en répondant aux exigences spécifiques de la technologie **DIPLINE®**.

La mise en place des luminaires a été confiée à un installateur qualifié du réseau **DIPLINE®** : **Lumière Elec Design**.

Le résultat est stupéfiant : un chemin lumineux avec une arborescence de luminaires modulables qui s'étend sur près de 30 mètres et qui n'aura nécessité que 10 jours de montage (*7 jours pour le plafond et 3 pour les luminaires*).


Voici en quelques clichés, l'histoire étape par étape de ce projet.

08





Panneau



Panneau Classique

haute puissance

Réf unitaire : DP1A001
 Dimensions : 1200 x 2500 mm
 Epaisseur : 19 mm (+/- 1 mm)
 Puis. élect. max. supportée : 250 w

Normes : RoHS  CE

Classé au feu M1

Connecteurs



Transformateurs



0,1-250 W

Réf unitaire : DP61501

0,1-150 W

Réf unitaire : DP61401

0,1-70 W

Réf unitaire : DP61201

TBTS 230/12 Volts

Normes : RoHS IP20  CE

Produits équivalents pour normes américaines

[Nous consulter](#)

A noter :
 Transformateurs dimmables



Module de variation

Produit sur mesure [Nous consulter](#)

TBTS 230/12 Volts

Différents modèles possibles

Normes : RoHS IP20  CE

Fixations



Fixations isolantes

Réf 100 : DP80301

Description :
 Tubes isolants en PVC blanc

Normes : CE

Classique

Réf unitaire : DP41841
 Longueur cable : 150 cm

Eco

Réf unitaire : DP42441
 Longueur cable : 150 cm



Liaison

Réf unitaire : DP40831
 Longueur cable : 20 cm

Normes : RoHS  CE

Du projet à la réalisation...

«De la précision du projet étudié,
naît la formidable mise en lumière
d'un lieu...»
(Le Coin du monde)



11



Lucioles 1/3 W

Dimensions : h=9 mm Ø=3 mm
Réf par 100 : DP2E051

existe aussi en 1 w (embase noire) :
Réf par 100 : DP2E061

Normes : IP20 RoHS

Photos non contractuelles



★ New MicroLed

Dimensions : h=1,6 mm Ø=6 mm
existe en 2 couleurs :

Réf : DP2F001 (blanc chaud)
Réf : DP2F002 (blanc froid)

Normes : IP20 RoHS



Caméléon RVB

Dimensions : h=5,8 mm Ø=11 mm
Réf par 10 : DP2CBAA

Normes : IP20 RoHS

A noter :

Couleurs : RVB non-synchronisé



Mono Flat

Dimensions : $h=2,5$ mm $\varnothing=8$ mm
existe en 5 couleurs :

- Réf par 10 : DP2C1DA
- Réf par 10 : DP2C6DA
- Réf par 10 : DP2C7DA
- Réf par 10 : DP2C8DA
- Réf par 10 : DP2C9DA

Normes : IP20 RoHS  

Spots

Réf. sur commande

Dimensions :
 $h=$ de 68,3 à 421 mm $\varnothing=50$ mm
Culot : GU4-GU 5.3-GU 6.35

Normes : IP20 RoHS  

A noter :
Livré sans ampoule.

Les spots existent en différents formats

[Nous consulter](#)


★ New Plafonnier cylindrique

Réf. unitaire : DP2PC01
Base : \varnothing minimum =100 mm
Culot : GU4-GU 5.3-GU 6.35

Normes : IP20 RoHS  

Produit sur mesure

[Nous consulter](#)



Shine Club (St-Hilaire de Riez)

Dalles

Les dalles Dipline sont livrées sans transformateur et les luminaires sont à choisir dans notre collection. Prévoyez un transformateur pour alimenter 8 dalles de 60 x 60 cm ou 6 dalles de 60 x 120 cm. Utilisez un boîtier de dérivation de type Wago pour connecter vos panneaux entre eux.

Dalles 60 x 60 cm

Réf unitaire : DPD001

Contenu du kit :

1 panneau 60 x 60 cm

Finition : BRUT ou Tissu

Chants : isolés

1 connecteur tranche

Normes : RoHS  

Classé au feu M1

Dalles 60 x 120 cm

Réf unitaire : DPD002

Contenu du kit :

1 panneau 60 x 120 cm


Finition : BRUT ou Tissu


Chants : isolés

1 connecteur tranche

Normes : RoHS  

Classé au feu M1





Villa Lecourbe

Kits prêts à l'emploi

Pour faciliter la mise en oeuvre de vos projets, nous vous proposons des kits complets pour des surfaces de 3 à 15 m². Au delà de cette surface, consultez-nous pour la mise en oeuvre de votre chantier.

Kit 3 m²

Réf unitaire : DPK001

Contenu :

- 1 panneau 2,50 x 1,20 m
- 1 transformateur 70W
- 1 connecteur tranche
- 100 lucioles 0,33 W
- 10 fixations

Kit 6 m²

Réf unitaire : DPK002

Contenu :

- 2 panneaux 2,50 x 1,20 m
- 1 transformateur 150W
- 2 connecteurs tranche
- 200 lucioles 0,33 W
- 20 fixations

Kit 9 m²

Réf unitaire : DPK003

Contenu :

- 3 panneaux 2,50 x 1,20 m
- 1 transformateur 150W
- 3 connecteurs tranche
- 250 lucioles 0,33 W
- 30 fixations

Disponibles aussi :

Kit 12 m²

Réf unitaire : DPK004

Kit 15 m²

Réf unitaire : DPK005

(contenu sur demande)

Tous les kits répondent

aux normes suivantes :

RoHS  CE



Casino Cavalaire sur Mer



Paris la nuit

Tableaux lumineux en partenariat avec Acte Déco

Voici notre première collection de tableaux lumineux sur le thème des capitales de nuit. Ces toiles peuvent être personnalisées avec votre propre visuel et découpées sur mesure. Démarche GreenDeco : toile sans PVC avec impression sans nickel et COV.



Tableaux London

London Regent **Réf unitaire : DPR0023**
 London Piccadilly **Réf unitaire : DPR0022**
 London Big Ben **Réf unitaire : DPR0021**

Contenu :

1 panneau 1,20 x 0,83 m
 1 toile décor imprimée et encollée
 1 transfo-prise 40W
 1 cadre bois laqué noir ou blanc
 100 lucioles 0,33 W



Tableaux Paris

Pont des arts **Réf unitaire : DPK004**
 Paris la nuit **Réf unitaire : DPK005**

Contenu :

1 panneau 2,50 x 1,20 m
 1 toile décor imprimée et encollée
 1 transfo-prise 40W
 1 cadre bois laqué noir ou blanc
 100 lucioles 0,33 W



Pour autres visuels disponibles, nous consulter.

Possibilité de personnaliser le tableau à la demande.

Rajout de luminaires à la demande.

Le +dipline®!

LE CONSEIL

Fort de son expertise acquise depuis 1992, le bureau d'études Dipline est à votre disposition pour vous accompagner sur les applications décoratives possibles et l'installation de nos produits en lien avec votre projet.

LA FINITION

Grâce à son atelier de fabrication l'équipe Dipline peut vous assurer différentes prestations qui vont de la simple découpe à dimensions de nos panneaux bruts de 2.50 x 1.20m, à leur façonnage à l'aide de nos machines-outils à commande numérique ainsi que de l'application de diverses finitions et encollages (papiers peints, feutrine, tissus...).

L'ACCESSOIRISATION

Vous avez besoin d'un encadrement à dimensions pour un tableau lumineux, de fixations pour une application murale ou en plafond, de kits Dipline prêts à la pose... Notre service achats fera le nécessaire pour trouver les articles complémentaires à joindre à votre commande.

LE HORS STANDARD

Votre projet est unique et nécessite l'adjonction de matériaux sur nos panneaux standards, une adaptation de nos produits, une demande particulière sur nos luminaires en formes, couleur de la lumière, variation de l'intensité lumineuse... Notre bureau d'études planchera sur la faisabilité, les modifications possibles sur notre gamme et la création de nouveaux produits.

**Laissez-nous vous guider
dans l'adaptation sur mesure
de notre gamme à vos projets !**



Noël Main Street Disneyland Paris

Communiquez autrement

Dipline, la lumière qui attire l'oeil.

Parce que les professionnels de la communication le savent bien, la lumière attire l'œil ! Dédiée à l'aménagement de vitrines/magasins, soirées Event, traiteur/arts de la table ou encore PLV, cette gamme a été conçue pour être modulable à souhait.

Ainsi, des scénographies originales peuvent être imaginées et la théâtralisation de vitrines n'a plus de limites. Et parce que nous savons que certains projets nécessitent une charte graphique spécifique, notre équipe vous conseillera et vous guidera afin d'obtenir une offre de prix adaptée à votre budget et personnalisée.

Dipline sait se démarquer en proposant des offres sur mesure «clef en mains» pour une installation simple, efficace et esthétique.

19

Quelques autres réalisations

Vitrine Daniel Hechter



Soirée événementielle



PLV Noël Lanvin



Transformateurs



Kit électrique 70 W

Réf unitaire : DP70151


Descriptif :

1 transformateur 70 w
1 connecteur tranche
1 cordon secteur (1,20 ml)

Egalement disponible en 150 w.

Normes : IP20 RoHS

Panneau



Panneau PLV

Réf unitaire : DP1P001

Caractéristiques techniques :

Dim. : 1200 x 2500 mm (+/- 2 mm)

Epaisseur : 19 mm (+/- 1 mm)

Poids : 2 kg au m²

Puissance max : 150 w

Normes : RoHS
Classé au feu M1

Luminaire



Mono Leds

Dimensions : h=10 mm Ø=5 mm

existe en 5 couleurs :

Réf par 50 : DP2C1FA

Réf par 50 : DP2C6FA

Réf par 50 : DP2C7FA

Réf par 50 : DP2C8FA

Réf par 50 : DP2C9FA

Normes : IP20 RoHS



Transfo prise 40 W

Réf unitaire : DP61401

Normes : IP20 RoHS



★ New MicroLed

Dimensions : h=1,6 mm Ø=6 mm

existe en 2 couleurs :

Réf : DP2F001 (blanc chaud)

Réf : DP2F002 (blanc froid)

Normes : IP20 RoHS



Lucioles 1/3 W


Dimensions : h=9 mm Ø=3 mm

Réf par 100 : DP2E051

existe aussi en 1 w (embase noire) :

Réf par 100 : DP2E061

Normes : IP20 RoHS



Le +dipline®!

Nos produits «Events» sont des produits bruts ou finis prêts à être mis en place sur le lieu de vente.


Afin de correspondre au mieux à vos attentes, nous vous conseillons également sur les finitions (gainage tissu, encollage, découpe en forme et impression) et restons force de propositions pour finaliser votre projet.

Pour plus d'informations sur ces prestations, merci de bien vouloir nous contacter.


21

Quelques exemples de finitions :


Mousse végétale stabilisée lumineuse



Tissu pailleté



Lettres découpées



Support sérigraphié





22

Boîte lumineuse « fait-main »

Piquez, Allumez, Créez

Dipline, la lumière créative.

Les passionnés de Loisirs Créatifs sont demandeurs de matériaux innovants et modulaires. Nous avons donc développé une offre disponible sous différents formats, elle s'utilise tant dans le domaine de la décoration festive (mariage, anniversaire, soirée...) que celui de la création manuelle par la mise en lumière.

Grâce à son alimentation à piles, les Kits proposés de cette gamme vous permettent de jouer avec votre sens créatif sans limites !

A partir d'un kit, concevez facilement votre tableau lumineux, pour cela, nous mettons à votre disposition plusieurs fiches créatives, n'hésitez pas nous contacter pour les consulter.

Quelques autres réalisations

Tableau lumineux




Décor chambre d'enfant



Patchwork illuminé





Tête de lit sticker



24

Veilleuse enfant




Sapin de Noël

Pour les boutiques de loisirs créatifs et décoratifs, nous concevons des palettes-box ou autres PLV, dédiées à la vente de kits.



Box à la vente

Kits



Kits Loisirs créatifs

Le kit comprend :

- > 1 panneau 60 x 40 cm (Réf : DPLC001)
- > 1 panneau 30 x 40 cm (Réf : DPLC002)
- > 1 panneau 30 x 20 cm (Réf : DPLC003)
- > 1 connecteur à piles
- > 5 à 10 Mono Leds

Normes : RoHS

Photos non contractuelles

Dieline,
un concept simple et ludique



+




+



=

Création
dieline[®]


Accessoires



Boitier 4 piles R6 avec interrupteur

Réf. : DPLC004

Normes : IP20 RoHS



Coupleur 9 V

Réf. : DPLC005

Normes : IP20 RoHS



26

Papier peint illuminé

*A l'écoute des clients,
les équipes commerciales et techniques
assurent l'assistance et le conseil sur le choix
et la mise en œuvre des produits.*

*Parce que chaque projet est unique,
SAITEC déploie tous les moyens nécessaires
et la rigueur pour répondre aux exigences
attendues.*



Contact

*Saitec
5, bd Pascal
B.P. 339
85303 Challans Cedex
France*

Tél : + 33 (0)2 51 35 48 92

Fax : + 33 (0)2 51 49 21 98

www.dipline.com

contact@dipline.com

Graphisme : www.aocommunication.fr

*Crédits photos : B. Gendron, A. Félix, P. Sibileau, Atelier Espinosa,
Fotolia, Leroy-Merlin, Saitec, Disneyland Paris, D. R.*



www.dipline.com